

Бактерицидный  
ультрафиолетовый  
облучатель для  
обеззараживания  
воздуха и поверхностей

# UV-REX 1



# Некоторые особенности UV-REX 1

Настенное крепление

Плавная регулировка  
по высоте

Платформа для  
передвижения

Пульт дистанционного  
управления



Датчик движения

Система контроля  
температуры ламп

Гибко программируемый  
таймер включения и  
отключения

# Некоторые преимущества UV-REX 1



## Комплексное воздействие

на большинство бактерий и вирусов.  
Бактерицидная эффективность 99,9%,  
уменьшение количества бактерий в 1000 раз.



## Возможность автоматизации



## Увеличенное время эксплуатации ламп

- ◆ Повышает надежность
- ◆ Снижает эксплуатационные расходы
- ◆ Поддерживает стабильность излучения



## Безопасность

отсутствие лишней электрической проводки



## Быстрое включение и выход на рабочий режим



## Низкие энергозатраты

Обеззараживание

- ◆ воздуха - до 1 100 м3/час\*
- ◆ при потребляемой мощности 1,2 кВт
- ◆ \* при эффективности обеззараживания 99,9%



## Большая гибкость параметров

диаметр ламп  
длина ламп

# Сферы применения UV-REX 1

## Офисы



# Сферы применения UV-REX 1

## Склады



# Сферы применения UV-REX 1

## Спортзалы



# Сферы применения UV-REX 1

Торговые центры  
и магазины



# Сферы применения UV-REX 1

Вокзалы,  
аэропорты,  
метрополитен





# Сферы применения UV-REX 1

Аквапарки и  
бассейны



# Сферы применения UV-REX 1

Отели  
и хостелы



# Сферы применения UV-REX 1

Рестораны,  
кафе, бары



## Технические характеристики UV-REX 1

<b>Количество УФ-ламп</b>	<b>5-6</b>
<b>Выходная мощность по бактерицидному ультрафиолету, Вт</b>	<b>130-150 Вт</b>
<b>Напряжение питания, В</b>	<b>220</b>
<b>Частота питающей сети, Гц</b>	<b>50</b>
<b>Срок службы работы ламп, часов, не менее</b>	<b>20 000</b>
<b>Класс защиты</b>	<b>IP 21</b>
<b>Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм</b>	<b>1188x338x338</b>
<b>Масса, кг</b>	<b>28</b>

## Контакты

**ООО «Клеофас Инжиниринг»**

Цыбульский Андрей Степанович  
Генеральный Директор

г. Москва, тер. Сколково инновационного центра

[astsybulsky@gmail.com](mailto:astsybulsky@gmail.com)

<https://vk.com/kleofasengineering>

<https://navigator.sk.ru/navigator/#/orn/1121492>